

12 Mayıs 2015 SALI

Resmî G
YÖNETM

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZ

BİRİNCİ B

Amaç, Kapsam, Dayanak, T

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla y yapılarının; onaylı fizibiliteye uygun kati, uygulama ve iş sonu proje denetime ilişkin müşavirlik hizmeti satın alınması, denetim işle şirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme yetkili denetim firmasının görev ve sorumlulukları ile yaptırımların

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; her türlü su yapıları ile hidroelektr her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı, borulu isale hattı ve üzer kuyruksuyu yapıları, şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları ve benzer bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diğer her türlü su yapı işlemlerinin DSİ tarafından yapılması ile denetim hizmetinin 4/1/20 alınmasını kapsar.

(2) İlgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilm idareler mevzuatı çerçevesinde DSİ`den talep etmeleri halinde su y

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayı Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Bakanlık: DSİ`nin bağlı olduğu Bakanlığı,
- b) Denetim elemanı: Su yapılarına ait projelerin ve inşa faaliyetl denetçi mühendisi,
- c) Denetim hizmeti alım sözleşmesi: Denetim işlerine ilişkin 4735 s yapılan sözleşmeyi,
- ç) Denetçi mühendis: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, te ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış, me maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkû

d) Denetim Sorumlusu: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje inşa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel sektörde toplam olarak en az on yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerde bulunmuş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetine uğramamış bulunan mühendis ve mimarları,

e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) EİGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) İş sonu projesi: Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen teknik lüzum üzerine; SYDF ve diğer yetkilileri tarafından da tutanak, ataşman ve benzeri şekilde imza altına alınarak belgelendirilmiş değişikliklerin, yapıldıkları işlemlerin ve işlenmiş son halini gösterir projeyi,

h) İzin belgesi: Şirketin (SYDF), DSİ tarafından yetkili kılındığına dair verilen belgeyi,

ı) Kati/kesin proje: Yatırımcının yetkilendirdiği bir tasarım firması/proje müellifi tarafından yapılan, bir üretim tesisi veya ana ve yardımcı yapılar ile nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerden oluşan projeyi,

i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin mesleki deneyimini gösteren belgeyi,

j) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapısı projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Su kullanım hakkı anlaşması (SKHA): Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kullanım hakkı ve işletme esaslarını belirleyen anlaşmayı,

l) Su yapıları: Baraj, gölet, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı, sulama tesisi, kollektör, içmesuyu hattı, su haznesi, terfi merkezi, arıtma tesisi, atıksu toplayıcı hatları ile arıtma tesisi, atık depolama barajı, taşkın kontrol ve yatağı düzenlenmesi tesisleri ve benzeri yapıları,

m) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının fenni usul ve esaslar çerçevesinde, çevre ile uyumlu hale getirmelerini sağlamak ve şantiyede yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak üzere DSİ tarafından yetkilendirilen Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

n) Tesis Bedeli: Keşif bedeline %15 bilinmeyen giderlerin eklenmesi ile bulunan denetime esas işin öngörülen maliyeti,

o) TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumunu,

ö) Uygulama projesi: Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra yatırımcı tarafından yetkilendirilen tasarım firması/proje müellifi tarafından sahada yapılacak imalatların iş programına göre hazırlanacak olan, kati/kesin projede prensipleri belirleyen (onaylı fizibilite raporuna göre), ana ve yardımcı yapıların, DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keşif ve şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,

p) Yardımcı denetim elemanı: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapan laborant, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu ve benzeri elemanları,

r) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK'dan lisans almış elektrik üretim şirketleri, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisans almak üzere gerekli izinleri almış olan gerçek ve tüzel kişileri, ilgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareleri,

s) Yüklenici: Su yapılarının inşaat yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi, Proje Müellifi, DSİ, SYDF, Yatırımcı ile

Yüklenicinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Genel hükümler

MADDE 5 - (1) DSİ, su yapılarının proje onayı ve kontrollük hizmetini doğrudan yapabileceği gibi, 4734 sayılı Kanun hüç çerçevesinde danışmanlık hizmeti satın almak yoluyla da yaptırabilir.

(2) Kati, uygulama ve iş sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile işlerin arazide denetimi konularında kontrollük hizmetini doğrudan yürütmesi durumunda; DSİ, kontrollük teşkilatını ve denetimde görevlendireceği personeli yüklenicinin inşaat i genel iş programını göz önünde bulundurarak belirler.

(3) Su yapılarının, uygulama ve iş sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi konularında 4734 sayılı Kanun hükü göre müşavirlik hizmeti satın alınması durumunda;

a) Yatırımcı inşaat işine ait, genel iş programını, genel yapım metodolojisini ve işi yapacak yüklenici/yükleniciler ile ilgili b işe başlamadan en az dört ay önce DSİ'ye sunar. Yatırımcı tarafından DSİ'ye işe başlamadan en az dört ay önce ve gereken genel iş programında, işe ait bütün ünitelerin ve bunlara ait alt ünitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışıla çalışılmayacak günler, yirmidört saat veya oniki saat üzerinden çalışılacak tarihler çubuk diyagramda açıkça gösterilin programındaki inşaat bitim tarihi EPDK tarafından verilen üretim lisansında yer alan tesis tamamlanma tarihini ge Yatırımcı bu hususun kontrolü için iş programı ekinde üretim lisansını da DSİ'ye ibraz eder.

b) Yatırımcı, yüklenici ile yapmış olduğu sözleşmeyi DSİ'ye ibraz eder.

c) DSİ; iş programını da göz önünde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon yapısını ve denetimde çalışacak personel sayısını belirler.

ç) DSİ tarafından müşavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden önce; DSİ, yatırımcı ve yüklenici/yükleniciler arasında, ta görev ve sorumluluklarının neler olduğunu kapsayan örneği ek- 2`de yer alan protokol düzenlenir.

d) DSİ`nin, yapacağı müşavirlik hizmet alımı ihaleleri, her proje için ayrı ayrı olabileceği gibi, havza bazındaki projeler, b birden fazla il bazındaki projeler düşünülerek ihtiyacın belirlenmesi ve buna göre grup halinde ihale ilanına çıkılması konusu olabilir. DSİ`nin birden fazla işin denetimini aynı ihale kapsamında yaptırmak istemesi durumunda EK 2`de y protokol her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. SYDF, istenen süre içerisinde, ilan edilen şekliyle teklifini ve hizmet alım i gerekli görülen diğer belgeleri DSİ'ye sunar.

e) Kati projelerinin tasdik yetkisi DSİ`dedir.

f) SYDF`nin proje onay gurubunda yer alan denetçi mühendislerin taşıyacağı şartları DSİ belirler.

(4) Su yapılarının uygulama projesini yapan proje müellifi/tasarım firması, aynı projenin denetimini yapan SYDF olamaz. S yatırımcı ve/veya yüklenici arasında denetlenen iş kapsamında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunamaz. Yatırımcı ve y firmalardan ayrılan kişilerin kurdukları Su Yapıları Yetkili Denetim Firmaları, bu yatırımcı ve/veya yüklenici firmaların yer a işleri üç yıl süre ile denetleyemez.

Denetim

yapısını kurar, denetim hizmeti satın alıp alınmayacağına karar verir ve bu hizmeti almaya karar vermesi durumunda da S belirlemek üzere ihale işlemlerini başlatır.

(2) Yüklenici tarafından iş programında değişiklik önerilmesi durumunda revize iş programı yatırımcı tarafından incelenir, uygun görülmesi durumunda tasvip edilerek DSİ'ye gönderilir. DSİ gerek görmesi durumunda iş programı ile ilgili SYDF'nin de yazılı görüşüne başvurur. Revize iş programı da DSİ tarafından incelenir ve otuz takvim günü içerisinde yazı verilir. Revize iş programı uygun görülmesi durumunda DSİ tarafından onaylanır. İnşaat işinin uzaması, dolayısı ile DSİ tarafından ihale edilmek sureti ile alınan denetim hizmetinin süresinin yeterli olmaması durumunda DSİ ile SYDF arasındaki sözleşme hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

İşe başlama

MADDE 9 - (1) DSİ'nin izni olmadan işe başlanılamaz. Kati projesi onaylı olmayan, çevresel etki değerlendirmesi sonucunda Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı bulunmayan işlerde, işe başlanılamaz.

Kalite kontrol faaliyetleri

MADDE 10 - (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yürütülebilmesi için uygun nitelikteki mühendis, laborant, laborant yardımcısı, uygun görülecek olan kalite kontrol elemanı veya elemanlarından teşekkül eden şantiye laboratuvarları, gerekli test ekipmanları da temin edilmek sureti ile yüklenici tarafından kurulur. Yüklenicinin şantiye laboratuvarı kurmayarak akredite olan laboratuvarlardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSİ'ye sunacağı Genel Yapım Metodolojisinde açıkça belirtilmiştir. Böyle bir durumda DSİ tarafından SYDF'nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubunda çalışması öngörülen personel azaltılır. Şantiyede kurulan laboratuvarın DSİ tarafından yeterli bulunması gerekir. İşin bünyesinde kullanılacak malzemelerin uygunluk testleri ve işin rutin kalite kontrolüne yönelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapılır. Test raporları, SYDF teste nezaret eden personeli tarafından da imzalanır. Şantiye laboratuvarında yapılamayan testler; DSİ'nin uygun gördüğü ve/veya TÜRKA tarafından akredite kamu veya özel laboratuvarlarda yüklenici tarafından yaptırılır. Firma kendi laboratuvarında test yapıyor ise sonuçlar, laboratuvar mühendisi tarafından imzalanarak SYDF'ye iletilir. Bu laboratuvarların yaptığı testlerin doğruluğunun teyidi için; TÜRKA tarafından akredite özel laboratuvarlarda rutin aralıklarla testler yaptırılır.

(2) İnşaatla kullanılacak kalite kontrol sistemi yüklenici ve alt yüklenicileri kapsar. Alt yükleniciler tarafından sağlanan malzeme ve hizmetler de kayıt altına alınır.

(3) İmalatta kullanılacak tüm malzemeler için tedarikçi onay formları ve malzeme onay formları düzenlenerek SYDF'nin de görüşü alınır. SYDF bu konulardaki görüşlerini en geç on gün içinde verir. Tedarikçi onay formu ekinde; firmaya ait bilgiler, kurumlardan alınmış uygunluk belgeleri, çalışma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Çevre ve İSG sistem belgeleri, kapasite raporları, işyerine olan mesafe bilgileri gibi dokümanlar bulunur. Malzeme onay formları ekinde ise; Ürün katalogları, sertifikaları ve test raporları bulunur. Alınacak bütün malzemeler için mümkün olduğunca üretici sertifikası, TSE belgesi, CE belgesi, referanslar istenir. SYDF bu konulardaki görüşlerini en geç on gün içinde verir.

(4) Su yapılarıyla ilgili proje ve imalatlarda kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine dair usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir.

Proje müellifinin ve tasarım firmasının görev ve sorumlulukları

MADDE 11 - (1) Proje müellifi, su yapılarının uygulama projelerini, DSİ'nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyon, kot ve koordinatları esas alarak DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde hazırlar.

(2) Proje müellifinin, DSİ'nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyon ve projenin yeri ile ilgili kot ve koordinatlarda herhangi bir sebeple değişiklik önermesi durumunda, bu durumu gerekçeleri ile birlikte bir rapor ile DSİ ve/veya SYDF'ye bildirir. DSİ'nin izni doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

(3) Proje müellifi, uygulama projelerinin yapımı sırasında gerek görmesi durumunda her türlü ilave sondaj, araştırma, deneme testleri yaparak/yaptırarak, işin emniyet, ekonomik, estetik ve ekolojik açıdan en uygun şekilde projelendirilmesini sağlar. Proje müellifi sorumludur.

(4) Proje müellifi, uygulama ve iş sonu projelerinin hesap ve çizimlerine ait tüm orijinal dosyaları hazırlandıkları formatta DSİ ve/veya SYDF'ye, istenilmesi durumunda Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

- (5) Proje müellifi, proje kapsamına giren işlerin tümünde DSİ kriterlerine uygun olarak çalışır ve DSİ tarafından verilecek dispozyonuna göre çizim ve raporlarını hazırlar.
- (6) Proje müellifi, yaptığı projelerle ilgili bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini hazırlar.
- (7) Proje müellifi, çalışmalarını DSİ'nin yürürlükteki Genelgesi uyarınca CBS ortamında da yürütür, gerekli veri tabanını ve DSİ'ye teslim eder.
- (8) Proje müellifi, DSİ'nin gerek projelerin yapımı sırasında ve gerekse kontrolü sırasında talep edeceği her türlü belge, rapor, hesap ve çizimi en kısa sürede, istenildikleri formatta verir.
- (9) Proje müellifi, iş sonu projelerini sahada yapılan imalatların gerçek durumlarını yansıtacak şekilde hazırlar.

DSİ'nin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 - (1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik enerji üretim tesislerinin baraj, regülasyon havuzu, yüklem havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi ve benzeri su yapılarının proje onayları, inşaat/montaj denetimleri, kabul işlemleri DSİ tarafından yapılır. DSİ gerekmesi durumunda denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, kendisinin belirlediği kısımların denetimini yapmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde müşavirlik hizmeti satın alabilir.

- (2) DSİ, su yapılarını inşa eden yüklenicinin çalışmalarını sürekli olarak denetler. Şantiyede yürütülen işlerin fenni usul ve esaslara göre yapılmasını sağlar ve/veya sağlar.
- (3) DSİ, su yapılarının inşaatı safhasında görev alan SYDF'nin faaliyetlerini haberli veya habersiz olarak denetler.
- (4) DSİ, şantiyede yapılan uygunsuz imalatlara ilişkin gerekli yaptırımları uygular ve uygunsuzluğun giderilmesini sağlar.
- (5) DSİ işin fenni usul ve esaslara göre kontrol edilebilmesi için yatırımcı, SYDF ve yükleniciden iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı ister.
- (6) DSİ; SYDF başvurularını değerlendirir ve uygun görülenleri sertifikalandırır.
- (7) Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı iş yapan SYDF'lerin sertifikaları DSİ tarafından iptal edilir.
- (8) DSİ; SYDF tarafından şantiyede kullanılmak üzere işin niteliği ve türüne bağlı olarak önerilen denetim formlarını inceleyerek uygun görmesi durumunda bu formların şantiyede kullanılmasına müsaade eder. Şantiyede, yalnızca DSİ'nin onayı alınmış denetim formları kullanılır.
- (9) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde, içinde jeoloji ve inşaat mühendislerinin bulunduğu en az üç (3) kişilik bir Komisyon Kurulması ile temelin gövde inşasına başlanması için uygun olup olmadığını yerinde inceler. DSİ, yatırımcı ve/veya yükleniciden gövde inşaatına başlama konusundaki yazılı talebini en geç onbeş gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak sonuçlandırır. Uygun görülmeyen hususlar DSİ tarafından SYDF ve yatırımcıya yazılı olarak bildirilir. DSİ'nin onayı olmadan gövde inşası başlanmaz.
- (10) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde su tutma iznini verir. DSİ'den yazılı izin alınmadan su tutma çalışmaları gerçekleştirilmez.
- (11) DSİ, yaptıracığı denetim hizmetinin masrafını belirleyeceği şartlar dahilinde yatırımcıdan tahsil eder.
- (12) DSİ, geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirir.

SYDF'nin yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 13 - (1) SYDF; işin projesine, teknik şartnamelerde belirtilen hususlara ve ilgili mevzuatlarında belirtilen hükümlere

yapılıp yapılmadığını kontrol eder, tespit ettiği hususları DSİ'ye bildirir. SYDF denetim hizmetlerini, ilgili tüm yönetmelik, şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

(2) SYDF, DSİ ile yaptığı hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen denetim elemanını işin süresi boyunca şantiyede bulundurmakla yükümlüdür.

(3) SYDF, su yapısının uygulama ve/veya revize uygulama projesini, yatırımcı tarafından sunumundan itibaren otuz gün içinde onaylar, eğer onaylamazsa gerekçeli görüşünü DSİ ve yatırımcıya yazılı olarak bildirir. SYDF; su yapısının projesine mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler, imalatla kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu tespit eder, malzemeler ve imalatla ilgili deneylerin yüklenici tarafından yapılmasını sağlar ve inceler, sonuçlarını belgelendirir, yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeleri DSİ ve/veya EİGM'ne verir. SYDF, her imalatından sonra iş sonu projelerinin hazırlanarak DSİ'ye gönderilmesi konusunda yatırımcıyı uyarır. SYDF, zamanında hazırlanmayan iş sonu Projeleri konusunda DSİ'ye gerekli bilgiyi aktarır. SYDF, proje müellifi tarafından hazırlanan iş sonu projelerinin imalatın gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder ve onaylayarak DSİ'ye gönderir.

(4) Şantiyede kullanılacak denetim formları işin niteliği ve türüne bağlı olarak SYDF tarafından DSİ'ye önerilir ve şantiyede DSİ'den onay alınmış denetim formları kullanılır.

(5) SYDF, baraj gövdesi ile regülatör inşaatlarına başlanmadan önce zeminin gövde inşaatlarına başlanması için uygun olup olmadığını inceler, tespit ettiği hususları içeren bir raporu DSİ'ye sunar.

(6) SYDF, barajlı hidroelektrik enerji santrali projelerinde; barajda su tutma işleminin yapılıp yapılamayacağı, yüklenici ve yatırımcının su tutma iş programının uygun olup olmadığı yönündeki görüşlerini ve bu konularda hazırlayacağı evrakı, ilgililere Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak sunar.

(7) SYDF, yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin teknik şartnamelere ve standartlara uygun olup olmadığını denetimle uygunsuzluğu DSİ'ye bildirir.

(8) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde, denetim hizmeti yapan SYDF bu durumu derhal DSİ'ye bildirir. SYDF, işin gidişatı ile ilgili olarak özellikle sorun yaşanan hususların belirtildiği raporunu DSİ'nin belirleyeceği süre içinde hazırlar.

(9) İnşaat aşamasında yapılacak olan her türlü beton imalatı, sanat yapısı imalatı, kazı, dolgu, şev kazıları, enjeksiyon ve diğer işleri yerinde sürekli kontrol eder ve yapılan işlemleri düzenli olarak DSİ'ye bildirir.

(10) SYDF, işin yapımı sırasında gereken ve yüklenici tarafından hazırlanan tüm özel şartname ve metodolojileri tetkik eder ve uygun olup olmadıklarını DSİ'ye yazılı olarak bildirir. SYDF; gerekmesi durumunda DSİ'nin talebi üzerine, metodoloji hazırlar ve DSİ'nin görüşüne sunar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulanması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) SYDF, su yapısı tamamlandığında, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten iş bitirme tutanakları düzenler ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderir.

(12) SYDF, görevli bulunduğu su yapısına ait bilgi ve belgeleri, işin kabul tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle muhafaza eder.

(13) SYDF ile SYDF'de görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve sanat kurallarına, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak yapılmaması ve bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmamasından meydana gelen zarar ve ziyandan işin kabul tarihinden itibaren on beş yıl süreyle yatırımcı, yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte müteakip sorumludur.

(14) SYDF'nin kullanacağı tüm bilgisayar programı, literatür ve diğer kaynaklar lisanslı olacaktır. Her türlü know-how tecrübesi benzeri yasal prosedürü ile fikri mülkiyet hakları yerine getirilmiş olacaktır.

(15) SYDF ve personeli, sözleşmeye bağlanmış iş ile ilgili gerek DSİ'nin kendisine vereceği, gerekse hazırlayacağı tüm bilgi, belge, rapor ve diğer dokümanları DSİ'nin izni olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

(16) SYDF hizmetin tamamlanmasından sonra, hizmetin tüm süresini kapsayacak şekilde özel bir İş Sonu Raporu'nu hazırlar.

DSİ`ye teslim eder.

Yatırımcının görev ve sorumlulukları

MADDE 14 - (1) İşe ait gerekli tüm yasal izinlerin alınması için hazırlıkları ve başvuruları yapar, yasal izinler alınma başlarmaz, yüklenicinin de başlamasına müsaade etmez.

(2) İş programını ve işe ait genel yapım metodolojisini, işin başlamasından en az dört ay önce DSİ`ye sunar. İş programı onayına tabidir.

(3) İş tekniğine en uygun yapacak yükleniciyi belirler ve yüklenici ile yapım işi sözleşmesini imzalar.

(4) İşin programında ve zamanında yürütölerek tamamlanması için gerekli finansmanı sağlar. Yüklenici veya yüklenici hakedişlerini öder.

(5) Yatırımcı; şantiyede kendisinin belirleyeceği organizasyon yapısında bir temsilcilik bulundurur. Yatırımcı temsilcisi müddetli olarak olmalıdır.

(6) Yatırımcı revize iş programını DSİ`ye derhal göndermekle ve işin durumu hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

(7) Proje müellifine yaptırdığı su yapısı uygulama projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları ilgili imza başlarmasından en az otuz gün önce SYDF`ye ve/veya DSİ`ye verir.

(8) Yatırımcı, proje müellifine hazırlattığı iş sonu projelerini ve tüm hesap raporlarını DSİ`nin istediği formatta hazırlar ve/veya SYDF`ye verir.

(9) Yatırımcı, onaylanması uygun bulunmayan projeleri (kati, uygulama veya iş sonu projeleri), gerekçesinde belirtilen doğruğrultusunda düzeltmeler yaptırarak tekrar DSİ ve/veya SYDF`ye verir.

(10) Yatırımcı, işin yapımı sırasında yüklenici tarafından veya SYDF tarafından hazırlanarak gönderilen tüm özel şartnamede metodolojileri inceler ve uygun bulması halinde onaylar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte metodolojinin uygulanması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) Yatırımcı, DSİ tarafından istenen iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı derhal vermekle sorumludur.

(12) Yatırımcı, tesisin lisans süresi boyunca her türlü bakım ve onarımını yapar/yaptırır, DSİ standartlarında yıllık muayene raporlarını hazırlar/hazırlatır ve bu muayene raporlarını istenildiğinde verilmek üzere arşivler.

(13) Yatırımcı, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile işletmedeki tesisi sürekli olarak kontrol eder, deformasyonları gözlemler ve/veya aletsiz gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayalı raporları düzenli olarak hazırlar ve bu raporlar doğruğrultusunda önlemleri önceden alır. Yapılan ölçümlere ait raporları DSİ`nin belirleyeceği periyotta DSİ`ye verir.

(14) Yatırımcı, baraj emniyet dosyasını oluşturur. Yatırımcı tarafından, baraj emniyet dosyasının bir nüshası baraj yeri bulundurulur, diğer nüshası ise DSİ`ye gönderilir.

(15) Yatırımcı, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket eder ve gerekli tüm tedbirleri alır ve a

(16) Yatırımcı, tesisin işletme periyodu boyunca her türlü can ve mal güvenliği için uyarı levhası, bariyer, korkuluk, güvenlik kamerası, tel örgü ve benzeri şekillerde gerekli tedbirleri rezervuar dahil belirlenen uygun yerlerde alır, görevlendirilen çalışanları vasıtası ile alınan tedbirlerin işlerliğini denetler, ilave tedbir alınmasına gerek olup olmadığını sürekli olarak inciler bölgede yaşayan vatandaşları bu konularda bilgilendirir.

(17) Yatırımcı, tesisin inşaat ve işletme periyotları boyunca ilgili mevzuatınca öngörölün miktardaki çevresel akışın mansaba bırakır, balık geçitlerini çalıştırır ve sürekli olarak çalışır vaziyette tutar.

(18) Yatırımcı, tesisin inşası sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği her türlü zararı tazmin eder.

(19) Yatırımcı, DSİ'nin yapacağı ihale sonrasında işin denetim hizmet masrafını, EK-2'de yer alan protokol çerçevesinde, SYDF arasındaki aylık hakedişlerin düzenlenmesini izleyen en geç onbeş gün içinde, hakedişe ait bedeli DSİ'nin resmi kütüphanesine bütçe hesabına nakden ve tek seferde yatıracaktır.

(20) Yatırımcı, SYDF'nin ve DSİ'nin her türlü iklim şartlarında yaşamını sağlayacak izolasyonda ve organizasyon yapısına uygun şekilde şantiyede gerekli büro ve yatakhaneleri, denetim işinin başlamasından önce hazır eder. Yüklenici ayrıca çalışanlarına dinlenme imkanı sağlayacak lokali de yapar. Bina büyüklükleri ofisler için DSİ ve SYDF'nin her bir elemanı başına en az 10 m², yatakhane için ise DSİ ve SYDF'nin her bir elemanı başına en az 15 m² olmalıdır. Yüklenici şantiye sahasının ulaşılabileceği 100 m'den uzak bölgelerinde de aynı ofis ve yatakhane imkanlarını DSİ'nin istemesi durumunda temin edecektir. Bu konuda yatırımcı ve yüklenici DSİ ve SYDF'den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(21) Yatırımcı, büro ve yatakhanelere elektrik, su ve internet bağlantılarının yapımını sağlar, abonelikleri kendi üzerine alır. Bu konulardaki faturaları öder. SYDF'nin ve DSİ'nin büro ve yatakhanelerindeki mobilya ve yataklar ile bilgisayar, ölçüm aletleri ve benzeri teknik ekipmanların tamamı Yatırımcı tarafından sağlanır. Bu konularda yatırımcı ve yüklenici DSİ ve SYDF'den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(22) Yatırımcı, işin geçici kabule hazır hale getirilmesinden ve geçici kabulde görülen ancak kabule mani olmayan eksikliklerin kesin kabul tarihinden önce tamamlanmasından sorumludur.

(23) Yatırımcı, işin uzaması sebebiyle DSİ'yi sorumlu tutamaz.

(24) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on dördüncü fıkralarında öngörülen hususlar nedeniyle dolaylı yatırımcı, yükleniciyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yüklenicinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 - (1) Yüklenici; yapım işini tekniğine, ilgili standartlara ve mevzuata uygun şekilde yapar. Bu doğrultuda şantiye organizasyonu kurar.

(2) Yüklenici; su yapısı inşaatını, onaylı projesine uygun şekilde, DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere SYDF'nin yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapar.

(3) Projelerin, proje müellifi tarafından hazırlanmış ve DSİ veya SYDF tarafından tasdik edilmiş olması yüklenicinin işin teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılması konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Yüklenici, şantiyede imalatların miktarlarına ilişkin tüm metraj, tutanak ve ataşmanları hazırlar, DSİ ve SYDF'nin onay etmeleri durumunda yüklenici ve/veya yatırımcı tarafından tüm metraj, tutanak ve ataşmanlar incelenmek üzere DSİ ve SYDF'ye verilir.

(5) Yüklenici, şantiyedeki işlerin yürütülmesi sırasında çalıştırdığı personelin, işin ehli olmasından sorumludur. Dışarıdan istihdam edilen personelin formalarında yüklenici adına sorumlu mühendis imza atar.

(6) Su yapılarının inşasında, hazırlanacak olan teknik şartnamelerde DSİ teknik şartnameleri esas alınır ve gerektiğinde SYDF'nin kamu kurum ve kuruluşlarının teknik şartnameleri de kullanılabilir. Yüklenici, işin yapımı sırasında gerekecek tüm özel şartnameler ve metodolojileri hazırlar.

(7) Yüklenici, projede gösterilen ve DSİ veya yatırımcının yapım sırasında isteyebileceği ölçüm cihazlarını imalatçı tarafından talimatlarına uygun olarak yerleştirmekle sorumludur.

(8) Yüklenici, projesine ve teknik şartnamesine uygun olmadığı tespit edilen imalatların yapımı ve kaldırılması için yatırımcı ve DSİ'den bedel talep edemez. Uygunsuzluğu tespit edilen imatları derhal kaldırarak projesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapar.

(9) Yüklenici şantiyenin güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

(10) Yüklenicinin all risk sigortası yaptırmayı zorunludur.

(11) Yüklenici, çalışmalarını çevresel etkileri minimuma indirecek şekilde yapar. İlgili mevzuatı gereği alınması gerekli o türlü çevresel koruma tedbiri yüklenici tarafından alınır.

(12) Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket etmek ve gerekli tüm tedbirleri zorundadır. Yüklenici çalıştırdığı alt yüklenicilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat hükümlerine göre hareket etmesini sağlar.

(13) Yüklenici, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile inşaat halindeki ve su tutma aşamasındaki tesisi sürekli olarak kontrol eder. Deformasyonları gözler, aletli ve/veya aletsiz gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayalı raporları düzenli olarak hazırlar ve bu raporları doğrudan doğruya DSİ'nin belirleyeceği periyotta DSİ'ye verir.

(14) Yüklenici, tesisin inşaatı sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SYDF İzin Belgesine ve SYDF'nin Denetim Elemanlarına İlişkin Hususlar

SYDF izin belgesi alma şartları

MADDE 16 - (1) Firmalar, SYDF izin belgesi alabilmek için, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak DSİ'ye bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde istenilen belgeler;

a) Faaliyet sahasıyla ilgili olarak Firmanın iştirak ettiği konular arasında "hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su yapıları ve tesis kısımları ile diğer su yapılarının; projesine, fen ve sanat kurallarına ve ilgili mevzuatlar fenni usul ve esaslar çerçevesinde inşaatı yararına uygun şekilde ve çevre ile uyumlu halde inşaat edilmelerini sağlamak üzere, gerek proje üzerinde ve gerekse şantiye üzerinde yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak" ifadesinin de yer aldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

c) Firma ortaklarının ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) İstihdam edilen denetim sorumlularına ait SGK kayıtları,

d) Firma bünyesinde biri inşaat mühendisi olmak üzere en az iki denetim sorumlusu özelliğine sahip personel istihdam eden firmaların gösterir belgeler.

(2) DSİ, sunulan bu belgeleri başvuru sırasına göre değerlendirir, uygun bulunan firmaları DSİ'nin internet adresinde ilan eder. EK 6'ya uygun Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi düzenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususları yazılı olarak firmaya bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini başka bir firmaya devredemez.

SYDF izin belgesinin iptali

MADDE 17 - (1) DSİ, aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın SYDF'nin izin belgesini iptal eder.

a) Su yapılarının proje ve inşaat denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yapmadığı takdirde, getirmemesi halinde,

b) Başvuru belgelerinden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde.

(2) İzin belgesi iptal edilen SYDF yönetici ve ortakları, bir yıl süreyle yeni izin belgesi başvurusunda bulunamaz ve mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

SYDF`de görev alamaz ve/veya ortak olamaz.

Denetim elemanları

MADDE 18 - (1) SYDF`de görev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kısıtlı olmaması, 26/9/2004 tarihli ve 523 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve/veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışdırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması zorunludur.

(2) Denetim elemanları görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak fen ve sanat kaidelerine göre yerine getirir.

Denetim sorumlusu

MADDE 19 - (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az on yıl çalışmış mühendis ve mimarlar denetim sorumlusu olabilirler.

(2) Denetim sorumlusu, tüm SYDF personelinin sevk ve idaresinden, hizmetlerin ifası için DSİ, yatırımcı, yüklenici ve ilgili birimler ve resmi kurumlar ile gerekli yazışmaların yapılmasından, işbu Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan raporların düzenlenmesinden sorumludur. Sevk ve idaresi altındaki denetim elemanlarının yaptığı iş ve işlemlerden öncelikle ilgili personelin olmak üzere denetim sorumlusu da müteselsilen sorumludur.

(3) Aynı anda başka bir SYDF`de çalıştığı tespit edilen denetim sorumlusu, bu tespiti takip eden iki yıl süresince hiçbir SYDF`de çalışamaz.

Denetçi mühendis

MADDE 20 - (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış ek-1`de yer alan tabloya uygun mesleği ile ilgili mühendis ve mimarlar denetçi mühendis olabilirler.

(2) Denetçi mühendisler; işin projesine, teknik şartnamesine ve ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetim faaliyetlerinde tespit ettikleri hususları rapor eder.

(3) Denetçi mühendisler, görevlerini yerine getirmede denetim sorumlusuna karşı sorumludurlar.

(4) Denetçi mühendis, sorumluluğu altındaki işler için aynı işte görevli yardımcı denetim elemanlarını uygun şekilde görevlendirebilir, sevk ve idare eder. Sevk ve idaresi altındaki yardımcı denetim elemanlarının yaptıkları iş ve işlemlerden öncelikle ilgili personelin olmak üzere denetçi mühendis de müteselsilen sorumludur.

Yardımcı denetim elemanı

MADDE 21 - (1) Ön lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı denetim elemanı olarak görev yapabilir. Bu okulu mezun olmayan ancak, daha önceden toplam olarak beş yıl süre ile su yapılarının inşaatında ve denetiminde çalışan ve belgeleyenler yardımcı denetim elemanı olarak SYDF organizasyonu içinde görev alabilirler. Bu durumda DSİ`den onay alınması şarttır.

(2) Yardımcı denetim elemanları, görevlendirildiği yapılarda görevlerini yerine getirmede denetim sorumlusu ve denetim mühendislerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul İşlemleri, Uygunsuz İmalatlar ve İş Deneyim Belgeleri

Kabul işlemleri

MADDE 22 - (1) Su yapılarının kabul işlemleri, DSİ tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(2) Geçici kabulün yapılabilmesi için yatırımcı, su yapısının projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini geçici kabul talep yazısını, tesislerin öngörülen bitim tarihinden en az onbeş gün önce ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü'ne sunarak gerek görmesi durumunda işin kabule hazır olup olmadığı konusunda SYDF'nin yazılı görüşünü alır.

(3) DSİ tarafından uygun görülmesi durumunda belirli ünitelere ait kısmi geçici kabul yapılabilir.

(4) Kabullerde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği esas alınır.

(5) Geçici kabulü yapılmayan tesis işletmeye açılmaz.

(6) Kesin kabulün yapılabilmesi için geçici kabulde görülen eksikliklerin giderildiğinin bir tutanakla tespit edilmesi, tutanakla kanıtlayıcı tüm belge ve bilgilere, fotoğraflara yer verilmesi gerekir.

Uygunsuz imalatlar

MADDE 23 - (1) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde, SYDF bu durumu derhal DSİ'ye bildirir. DSİ, bu durumun düzeltilmesi için yatırımcıya en fazla otuz gün süre verir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi halinde verilen sürenin sonunda veya acil hallerde derhal, DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur. DSİ'nin işi kısmen veya tamamen durdurması durumunda Yatırımcı ve Yüklenici, SYDF ve DSİ'den tazminat talep edemez. İşin durdurulması sürecinde Yatırımcı ve Yüklenici acil olduğunu ileri sürerek DSİ'nin onayını almadan işe tekrar başlar ise DSİ tarafından durum tespiti yapılarak Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgeleri

MADDE 24 - (1) Lisans sahibi özel sektöre taahhütte bulunularak gerçekleştirilen ve kabul işlemleri DSİ tarafından yapılan işlerde, yüklenici tarafından başvuruda bulunulması ve başvuru ekinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen belgelerin ibraz edilmesi halinde, yüklenici iş deneyim belgeleri DSİ tarafından düzenlenir.

(2) Kabul işlemleri; DSİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karşılıklı mutabakatı şartı ile santral binası, şalt sahası ve iletim hattı da dahil olacak şekilde DSİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından birlikte de yapılabilir. Bu durumda Yüklenici İş Deneyim Belgesi tesislerin tamamı ile birlikte tek bir belge olarak DSİ tarafından düzenlenir.

(3) SYDF'nin iş deneyim belgesi, DSİ tarafından düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar Usul ve Esasları

İdari yaptırımlar

MADDE 25 - (1) 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak işlemlerle ilgili olarak ihbardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşması iptal edilir; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi diğer su yapılarında ise bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihbardan itibaren otuz gün içinde müracaatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının durdurulması için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınır.

(2) DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının denetimini DSİ kriterlerinin, standartlarının ve ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir; gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve eksikliklerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarı halinde ceza iki katı olarak uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında ise ceza üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tarafından iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen tesisler için DSİ tarafından gerekli tedbirler alınır.

denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi kuramazlar, kurulmuş olan şirket görev alamaz ve/veya ortak olamazlar.

(3) SYDF`ye uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, DSİ ile SYDF arasındaki sözleşme bedelinin güncel hali esas alınır.

(4) Yatırımcıya uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, fizibilite/planlama raporundaki yatırım bedeli güncellenmiş hali esas alınır.

(5) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 213 maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında her yıl artırılarak uygulanır.

(6) İdari para cezaları, merkezde ilgili Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü tarafından, örneği EK 7`de bulunan İdari Para Cezası Kararı belgesi düzenlenerek karara bağlanır.

(7) İdari para cezası kararı, ilgililere örneği ek-8`de bulunan İdari Para Cezası Tebligatı belgesiyle ve 11/2/1959 tarihli ve 6183 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

(8) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu kararın başvuru ile ilgili kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması zorunludur. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(9) İdari para cezası, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde merkezde Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğüne, taşrada ilgili Bölge Müdürlüğünün Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya banka hesaplarına ödenir. İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

(10) İdari para cezasına karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

(11) İdari para cezasına karşı idare mahkemesine itiraz edilmemesi veya idare mahkemesine itiraz edilmesi halinde yargılama aşamalarının son bulması ile idari para cezası kesinleşir. Kesinleşen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir.

(12) İdari para cezası otuz gün içerisinde ödenir ise söz konusu cezadan ¼ oranında indirim uygulanır.

(13) Ödeme süresi içerisinde yapılacak müracaat üzerine idari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun olmaması halinde ilk taksitinin peşin ödenmesi şartıyla, bir yıl içerisinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine, para cezası veren birim tarafından karar verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 26 - (1) Şantiyede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve yüklenici tarafından konu ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlar yerine getirilir ve uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır.

Yayın hakları

MADDE 27 - (1) SYDF, yatırımcı ve yüklenici; DSİ`nin yazılı izni alındıktan sonra, inşa edilen, incelenen, onaylanan ve denetlenen iş ile ilgili yazı, makale, kitap ve rapor yayımlayabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 - (1) 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılır.

yürürlükten kaldırılmıştır.

İş deneyim belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, DSİ tarafından SYDF`yi belirlemek üzere yapılacak Denetim Hizmeti ihalelerinde, işin ilk defa sunulacak yeni bir hizmet türü olması ve daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda bulunmaması sebebi ile Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 29 uncu maddesinde istenecek belgeler altındaki 3 üncü fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağımsız olarak işlerin niteliği göz önünde bulundurularak üç yıl süre ile SYDF`nin iş deneyimi aranmayabilir.

İnşaatı devam eden su yapıları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının fiziki gerçekleşme oranı ve üzeri ise denetim hizmetleri DSİ tarafından yapılacaktır. Bu fiziki gerçekleşme oranı, DSİ tarafından tespit edilecektir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının fiziki gerçekleşme oranının %50 veya üzeri ve tesis inşaat iş programına göre tesisin tamamlanma tarihi 31/12/2015 ve daha sonra olan su yapılarının denetimi DSİ tarafından denetim hizmeti alınarak yaptırılabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının DSİ tarafından yapılacak denetim hizmetleri için denetim masrafı olarak, DSİ tarafından Yİ-ÜFE kullanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis bedelinin tamamlanmayan kısmına karşılık gelen bedelin %3`ü denetim masrafı olarak yatırımcıdan alınır. Bu bedel, proje onaylanmasından itibaren, iş bitim tarihini geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde her ayın onbeşinde resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılır.

Mesleki deneyim belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce verilen Mesleki Deneyim Belgeleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

[Ekler için tıklayınız](#)